

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

СЭС. 2022

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.16.X.KZ69VWF00069532

Дата: 28.06.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Көркем" бөбекжай балабақшасы" МККК

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 15.06.2022 11:14:02 № KZ26RYS00257632

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли детский сад "Көркем" отдела развития человеческого потенциала района Сауран управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Т.О. Сауран ауданы, Жібек жолы а/о, Сауран ауылы, С. Әлтаев көшесі, құрлым 15

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейін тәрбие және білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразырленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) "Көркем" бөбекжай балабақшасы" МККК менгеруші м.у. Қ. Шалабаеваның өтініші, «ҰСО» ШЖК РМК зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Көркем» бөбекжай балабақшасы» МКҚК I қабатты ғимарат, аумағы толық қоршалған. Объекті сыртқы жарықтандырумен жабдықталған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарақ жоқ. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысы бар. Жапқыштары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған, үш жағынан қоршалған, қақпағы бар, асты бетондалған. Аумақта әрбір топқа арналған көлеңке қалқа көзделген. Көлеңке қалқалардың едені ағашпен қапталған. Барлық үй-жайлардың еден, төбе және қабырға беттері, жабдық беттері тегіс, ақаулар жоқ. Жылыту жүйесі батареяларында қоршаушы құрылғылармен қапталған. Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаз, жабдықтармен (әр бір топ ұяшықтары жатын керуеттерімен, үстел, столдармен) қамтамасыз етілген. Жиһаздардың, жұмсақ және қатты мүкәмалдардың ақаулары жоқ. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда (топ ұяшықтарындағы ас тарату бөлмесі, дәретханалар, асханада) ыстық және суық су өткізілген раковиналар, және қолды сүртуге бір реттік қағаз сүлгілермен қамтамасыз етілген. Кіші жастағы балалар үшін топ ұяшығында түбектерге арналған таңбаланған ұяшық орнатылған. Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған ыдыстар арналған, таңбаланған. Ақаусыз ыстық және суық сумен қамтамасыз ету жүйелерімен қамтамасыз етілген, суық су орталықтандырылған жүйе арқылы. Жылыту жүйесі өзіндік қазандық арқылы, қатты отын пайдаланады. Суды бұру жергілікті кәріз құрылғысы арқылы, септиктің қабырғалары, төбесі бетондалған. Желдету ас бөлмесінде механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстіне сыртқа тарту шатыры толық көзделген. Ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс жуу ванналары үстіне сыртқа тарту шатырлары көзделген. Судың зертханалық зерттеу нәтижелері қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес, хаттама 27.05.2022ж. № 96(П), 27.05.2022ж. № 66/55/ПІЛ «ҰСО» ШЖҚ РМҚ. Су қыздырғыштар қажетті орындарда қарастырылған, жұмыс істеп тұр. Нысанда ауыз су режимі ұйымдастырылған, суды сақтауға арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған. Нысанда санитариялық-ауалық қондырғылар орнатылған, ерлер және әйелдерге арналған. Жасанды жарықпен қамтамасыз етілген. Жасанды жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелері қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді, хаттама 25.05.22ж. № 68/126-139/п «ҰСО» ШЖҚ РМҚ. Бір үлгідегі шамдармен қамтамасыз етілген, плафондармен қапталған. Желдету жүйесі табиғи (есік, терезе арқылы) және жасанды. Нысан үй-жайларында термометрлер орнатылған. Микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес, 25.05.22ж. хаттама № 67/144-157/п «ҰСО» ШЖҚ РМҚ. Таза лау құралдарын сақтауға арналған жеке орын бөлінген, таңбаланған. Жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылардың жою үшін келісім шарт түзілген, көшірмесі ұсынылды. Балалардың төсек-орын жабдықтары 2 айналымға жетеді, сақталуы дұрыс, арнайы орын бөлінген. Асхана ас дайындау және ыдыс жуу, қойма бөлмелерімен қамтамасыз етілген. Ылғал, жылу, газ бөлу көздері болып табылатын жабдықтар және жуу ванналары сыртқа тарату жүйелерімен жарақталған. Турау құралдары, ас үй ыдыстары таңбаланған. Жұмыртқаға арналған ыдыс бар, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдыс-аяқтарын кептіруге және сақтауға арналған арнайы сөрелермен қамтамасыз етілген. Қойма қарастырылған, 2 бөлмелі (азық түлікке, құрғақ жемістерге), тоңазытқыш, мұздатқышмен, тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждармен, сөрелермен қамтамасыз етілген. Температуралық-ылғалдылық режимін сақталады. Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Тәуліктік сынамалар алынып, сақталады. ас блогы қызметкерлерінде арнайы киімдермен қамтамасыз етілген; 2 айналым. Қызметкерлерінде бөгде заттар, іріңді аурулардың және жарақаттардың болуы арнай журналдарға тіркеліп отырады. «Көркем» бөбекжай балабақша» МКҚК 2015 жылы 2 топ ұяшығына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алған. 2 топ ұяшығының жатын, ойын бөлмелері бөлектелінген, 1 балаға аудан нормалары жеткілікті 1 топ ұяшығында 22 балаға арналған төсек орын жиһазымен жабдықталған. 2 топ ұяшығында 25 балаға арналған төсек орын жиһазымен жабдықталған. Дәретхана, киім шешіну, ас тарату орнындары әр топқа бөлектелінген, талапқа сай. Қосымша 1 топ ұяшығын (25) ашуға қарастырылған топ ұяшығының ойын, жатын бөлмелері біріктірілген, ойын, жатын бөлмесі, ауданы 75.0 ш.м. Дәретхана (16.5 ш.м.), киім шешіну (17.7 ш.м.) бөлмелері қарастырылған. Ас тарату бөлмесі (3.8 ш.м.). Топ ұяшықтарында бір балаға аудан нормасы сақталады, 25 балаға арналған төсек орын жиһазымен жабдықталған. Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатының зертханалық өлшеу нәтижелері талапқа сәйкес келеді, 25.05.22ж. хаттама № 69/8/п «ҰСО» ШЖҚ РМҚ. Нысанда медициналық қызмет көрсетуге бөлмелер қарастырылған. Қабылдау бөлмесінің ауданы 9.1 ш.м, ем қабылдау бөлмесінің ауданы 8.9 ш.м., изолятор ауданы 5.9. ш.м., екі орынға арналған. Медициналық жабдық және аспаптар ҚР ДСМ 09.07.21ж. № 59 бұйрығы СҚ 9 қосымшасына сай жабдықталған. ҚР ДСМ 09.07.21ж. № 59 бұйрығы СҚ 12 қосымшасына сәйкес медициналық құжаттамалар арналған, жұмыстар жүргізілген. Қызметкерлер алдын ала, мерзімдік және профилактикалық медициналық қарап тексеруден өткен, жұмысқа рұқсаттары бар, жұмыс орында

жеке медициналық кітапшалар сақталған. Кір жуға 2 бөлме (кір жуу, үтіктеу) қарастырылған, кір жуу машинасымен қамтамасыз етілген. Өндірістік бақылау бағдарламасы бар, келісім шарт түзілген, көшірмелері ұсынылды.

ҚР ДСМ 09.07.2021ж. № 59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 10-тарау. Сыйымдылығы үш топқа дейінгі МДҰ-ны күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар негізінде жұмыс істеуге

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Су 27.05.2022ж. № 96(П), 27.05.2022ж. № 66/55/П. Жарық 25.05.22ж. № 68/126-139/п, Микроклимат 25.05.22ж. № 67/144-157/п, ЭМП 25.05.22ж. № 69/8/п «ҰСО» ШЖК РМК

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
 Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Көркем" бөбекжай балабақшасы" МККК

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық

ырағсыма жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 09.07.2021 ж. № 59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 10-тарау. Сыйымдылығы үш топқа дейінгі МДҰ-ны күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар негізінде жұмыс істеуге

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Түркістан Қ.Ә., Түркістан қ., 1 Шағын ауданы, № 50А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Туркестан Г.А., г.Туркестан, Микрорайон 1, дом № 50А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мирзагельдиев Нұрдулла Абдуллаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

